




EMOS GoSmart

EMOS GoSmart

Chytré bydlení
je ještě dostupnější

Vytvořte si vlastní inteligentní domácnost s chytrými zařízeními EMOS GoSmart a dalšími kompatibilními s platformou TUYA. Propojte jednotlivé produkty, nastavujte automatizace jejich činností a ovládejte je vzdáleně pomocí plně lokalizované a intuitivní mobilní aplikace.

EMOS®

A brand of  Legrand®


www.emosgsmart.eu



EMOS GoSmart



EMOS GoSmart ve vašich domovech




ZABEZPEČENÍ DOMÁCNOSTI

- IP kamery vnitřní
- IP kamery venkovní
- Videotelefony
- Videozvonky
- Senzory
- Přístupové systémy



MĚŘENÍ A REGULACE

- Termostaty
- Meteostanice a teploměry
- Regulační ventily
- Kvalita ovzduší



ELEKTROINSTALACE A OVLÁDÁNÍ

- Scénické ovladače
- Centrální jednotky
- Prodlužovací příводы
- Zásuvky
- Moduly



SVÍTLIDLA A SVĚTLNÉ ZDROJE

- Žárovky
- Pásky
- Svítidla
- Vánoční osvětlení
- Reflektory
- Zahradní osvětlení
- Ambientní osvětlení



DOMÁCNOST A ZAHRADA

- Váhy
- Krmítka
- Zavlažovací systémy

Produkty EMOS GoSmart

Optimální poměr ceny a kvality

S přijatelnými cenami a výbornou kvalitou produktů EMOS GoSmart se systém chytré domácnosti stává dostupný pro každého zájemce. Jednoduše s nimi vytvoříte svůj chytrý domov bez složité rekonstrukce a instalace zařízení.



ŠIROKÝ SORTIMENT

Desítky EMOS GoSmart produktů jsou vyvíjeny společně s předními světovými výrobci v oboru.



OPTIMÁLNÍ CENA A KVALITA

EMOS GoSmart produkty podléhají kontrole kvality přímo u výrobce i v naší laboratoři.



JEDINÁ MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace EMOS GoSmart umožní ovládání zařízení prostřednictvím mobilního zařízení odkudkoliv.



TECHNICKÁ PODPORA

Poskytneme vám technickou podporu a pomůžeme se zprovozněním EMOS GoSmart produktů.




KOMPATIBILITA A ROZŠÍŘITELNOST

Rozšiřujte svou chytrou domácnost o EMOS GoSmart produkty i tisíce jiných TUYA kompatibilních produktů.



Moderní technologie

Produkty EMOS GoSmart komunikují přes Wi-Fi síť, Bluetooth nebo ZigBee komunikační protokoly. Můžete použít i hlasové ovládání díky jejich kompatibilitě s Amazon Alexa a Google Assistant.



Powered by



Bezpečnost dat a kompatibilita

Priority systému EMOS GoSmart

Základem systému EMOS GoSmart je globální platforma TUYA. Tato platforma splňuje ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a s využitím šifrované komunikace umožňuje propojit jednotlivé přístroje v chytré domácnosti, zachovat jejich kompatibilitu a jednoduché ovládání.


Mezi renomované značky, které pro svá chytrá zařízení zvolily platformu TUYA, patří například HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS a mnoho dalších.



Aplikace EMOS GoSmart

Plná lokalizace a jednoduché užívání

Aplikace EMOS GoSmart umožňuje jednoduché ovládání všech zařízení chytré domácnosti prostřednictvím vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem **Android** nebo **iOS**. Díky dokonalé lokalizaci s ní budete komunikovat ve svém rodném jazyce.



Chytré ovládání vašeho domova


Chytré ovládání vaší domácnosti




Ovládejte více zařízení



Připojte se odkudkoliv chcete



Vytvářejte a používejte inteligentní scénáře



Sdílejte jedním klepnutím s vaší rodinou



Bez složitých nastavení vám aplikace **EMOS GoSmart** poskytne vždy aktuální přehled o dění ve vašem domově a umožní pohodlné ovládání všech chytrých zařízení na dálku.



PLNÁ LOKALIZACE

Díky plné lokalizaci budete s aplikací komunikovat svým rodným jazykem.



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Nemusíte se obávat komplikovaného ovládání aplikace. Zvládne ji každý.



CHYTRÉ SCÉNÁŘE

Nechte své produkty mezi sebou spolupracovat díky chytrým scénářům.



SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Všechna zařízení chytré domácnosti můžete ovládat s aplikací odkudkoliv.



CHYTRÁ UPOZORNĚNÍ

Aplikace vás upozorní na dění ve vaší domácnosti pomocí upozornění.

EMOS GoSmart je zde, aby udělal váš život příjemnější, bezpečnější a pohodlnější.

EMOS GoSmart 2.0


Brána k novým možnostem

Představujeme vám evoluci v ovládání vašich chytrých produktů řady EMOS GoSmart. Nová verze aplikace EMOS GoSmart 2.0 sebou přináší nejen vylepšení uživatelského rozhraní, ale také několik nových funkcí pro ještě snazší a komplexnější ovládání.




Kompletní redesign aplikace

V celé aplikaci si můžete všimnout nového a vylepšeného barevného schématu, aktualizovaného seznamu párování a mnoha dalších vylepšení. Navzdory těmto změnám zůstává celková navigace v aplikaci stejná, abychom zachovali důvěrně známou navigaci.



Nové světelné scény

Zavedli jsme novou funkci „Osvětlení“, která vám umožní si nastavit scény a automatizace speciálně pro osvětlení. Díky této funkci lze nově mimo jiné seskupovat světla Wi-Fi a ZigBee. Můžete také nastavit specifické barevné kódy pro svá světla a těšit se na předdefinované scény např. plynulé změny barev, režim večírků, filmové režimy atd.



Přizpůsobení pro tablety a Apple Watch


Aktualizace aplikace s sebou přináší i optimalizaci v ovládání GoSmart produktů pomocí tabletů a také i Apple Watch pro ještě větší pohodlí a flexibilitu při správě vaší chytré domácnosti.



Automatizace spouštěné pomocí GPS

Od teď máte možnost si vytvářet automatizace na základě své zeměpisné polohy. Například při příjezdu do blízkosti vašeho domu si můžete nastavit automatické otevření brány nebo rozsvícení světel. Chápeme, že tato funkce může u někoho z vás vyvolat obavy o soukromí a „sledování“.

Je proto důležité poznamenat, že sledování polohy pro iOS i Android funguje výhradně prostřednictvím oficiálních map Apple a Google a nepřenáší data jinam. Navíc celá aplikace funguje na oficiálních serverech společnosti Microsoft a Amazon a uživatelská data jsou ukládána podle bezpečnostních protokolů.



Tmavý režim, widgety, příručky a návody v aplikaci


Nově můžete volit mezi tmavým nebo světlým schématem v celé aplikaci. Pomocí widgetů budete mít rychlý přístup ke všemu co právě potřebujete bez nutnosti otevírat aplikaci. A návody všech produktů nyní najdete přímo v aplikaci, takže nemusíte navštěvovat naše webové stránky a stahovat je. Správa zařízení chytré domácnosti se tak stane opravdu snadnou.





Wi-Fi protokol

Wi-Fi protokol se připojí k internetu přes router, který dokáže realizovat vzdálené ovládání a monitorování. Je to ideální protokol pro chytrá zařízení, která potřebují velkou šířku pásma, jako jsou bezpečnostní kamery, videotelefony a videozvonky.




Výhody

- možnost přenášet obraz i zvuk
- jednodušší instalace a snadné použití
- nižší pořizovací cena
- není potřeba brána, komunikuje přímo s routerem
- kompatibilní s většinou smart zařízení na trhu


Nevýhody

- vyšší spotřeba energie (náročná na malé bateriové zařízení)
- možnost rušení signálu z jiných elektrických zařízení, okolních sítí nebo fyzických překážek, které mohou vést k problémům s dosahem signálu.
- při připojení velkého množství zařízení, může dojít ke zpomalení přenosové rychlosti



ZigBee protokol

Jedná se o nízkoenergetický bezdrátový komunikační protokol krátkého dosahu, který se používá hlavně pro připojení senzorů, detektorů a jiných nenáročných zařízení chytré domácnosti. Protokol Zigbee může podporovat velké množství zařízení a lze jej propojit prostřednictvím síťové topologie.





Výhody


- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost baterie
- možnost mesh komunikace v rámci sítě, tj. signál „přeskakuje“ z jednoho zařízení na druhé a umožňuje komunikace na větší vzdálenosti
- podpora velkého množství zařízení v síti
- otevřený standart – kompatibilita se zařízeními různých výrobců

Nevýhody

- vyšší pořizovací cena
- nutnost pořízení připojovací Zigbee brány (H5001)
- není možný obrazový a zvukový přenos

Mobilní aplikace





IP kamery vnitřní


Dopřejte si klidný spánek bez starostí o vše, co máte rádi. Chytré interiérové kamery dohlédnou na vaše dítě, neposedného zvířecího mazlíčka i interiér bytu či domu při odjezdu na dovolenou. Jednoduše s nimi zajistíte bezpečnost své rodině i vašemu domovu.



GoSmart Dětská chůvička IP-500 GUARD

S chytrou dětskou chůvičkou s kvalitním obrazem a zvukem přenášeným do mobilního telefonu nebo přiloženého LCD monitoru budete mít dokonalý přehled o každém šustnutí v dětském pokojíčku.

- širokoúhlý objektiv a rotace kamery ve dvou osách
- snadné použití doma i na cestách díky externímu 5" LCD monitoru
- přehrávání ukolébavek, bílého šumu a ambientní osvětlení



- noční vidění ▪ krytí: IP20
- detekce pohybu a zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- hlasová komunikace: obousměrná
- protokol: Wi-Fi
- monitorování teploty a vlhkosti

Obecné číslo H4052


Objednávkové číslo
30 24 040 520



GoSmart Kamera IP-110 CUBE

Interiérová kamera dokonale zabezpečí dům, byt, kancelář či majetek i během vaší nepřítomnosti. Po aktivaci vás notifikací na mobilní telefon upozorní na zaznamenaný pohyb a pořídí záznam na SD kartu nebo do cloudového úložiště.

- malé rozměry, elegantní design a několik variant instalace
- full HD rozlišení obrazu a rotace kamery ve dvou osách
- chytrý privátní režim pro naprosté soukromí při vypnutí kamery



- noční vidění ▪ krytí: IP20
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná

Obecné číslo H4061

Objednávkové číslo
30 24 040 610





IP kamery venkovní

Ať už odjíždíte na dovolenou nebo se jen chystáte do práce, můžete se spolehnout, že váš domov zůstane v bezpečí. Chytré kamery ho pohlídají za vás. Na jakoukoliv podezřelou aktivitu v jeho okolí vás ihned upozorní prostřednictvím aplikace EMOS GoSmart.



GoSmart Kamera IP-600 EYE

Získejte dokonalé osvětlení požadovaného prostoru i přehled o dění na něm s touto odolnou venkovní kamerou. Díky unikátní kombinaci dvou zařízení pořídíte barevný záznam obrazu i v naprosté tmě.

- voděodolné tělo do nejnáročnějších klimatických podmínek
- provoz na baterie dobíjené integrovaným solárním panelem
- siréna pro ještě lepší obranný systém
- oboustranná hlasová komunikace

- noční vidění
- krytí: IP55
- detekce pohybu: ano
- detekce zvuku: ne
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná


Obecné číslo

H4056

Objednávkové číslo
30 24 040 560



8 592920 117743






GoSmart Kamera IP-210 SNAP

Univerzální odolná kamera, která najde své místo v interiéru i exteriéru. Díky nadstandardně dlouhému bateriovému provozu a jednoduché instalaci se stane spolehlivým ochráncem domova během vaší nepřítomnosti.

- voděodolná kamera pro zabezpečení interiéru i exteriéru
- dlouhá výdrž při provozu díky nadstandardní kapacitě baterií
- dva dodávané držáky pro jednoduchou a rychlou instalaci (magnetický + mechanický držák)
- detekce lidského těla
- obousměrná hlasová komunikace



- noční vidění: ano, 9x IR LED 850 nm
- krytí: IP65
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná

Obecné číslo H4063

Objednávkové číslo
30 24 040 630



GoSmart Kamera IP-310 TORCH W / B

Elegantní osvětlení o nastavitelné intenzitě svícení až 1 200 lm s integrovanou kamerou se širokoúhlým otočným objektivem zajistí dokonalé osvětlení požadovaného prostoru i přehled o dění na něm.

- 2 v 1 – voděodolná bezpečnostní kamera a elegantní osvětlení
- full HD rozlišení obrazu a rotace kamery v jedné ose
- zabudovaná bezpečnostní siréna o hlasitosti až 120 dB
- změna intenzity světla
- nastavení zony detekce pohybu
- detekce a sledování pohybu



- noční vidění: ano, 4x IR LED + bílá LED
- krytí: IP65
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná

Obecné číslo H4064

Objednávkové číslo
30 24 040 640



Obecné číslo H4065

Objednávkové číslo
30 24 040 650





GoSmart Kamera IP-800 WASP

Venkovní kamera s rozlišením 5MPx poskytuje vynikající úroveň ostrosti obrazu a pořizuje snímky a videa s 5 miliony pixelů pro jedinečné detaily. Díky tomuto pokročilému rozlišení rozeznáte důležité detaily, jako jsou obličeje, poznávací značky a další důležité informace pro zajištění bezpečí v okolí vaší nemovitosti.

- funkce PTZ (naklápění a zoomování), která zajistí komplexní pokrytí sledované oblasti
- siréna pro ještě lepší obranný systém
- barevný záznam i v noci
- funkce sledování pohybu, kdy po ztrátě sledovaného objektu se kamera vrátí do původní polohy

- noční vidění
- krytí: IP65
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná




Obecné číslo H4057

Objednávkové číslo
30 24 040 570



8 592920 128909



GoSmart Kamera IP-6000 OWL

Venkovní kamera s 4G připojením nabízí revoluční kombinaci funkcí, které zajistí bezpečnost a flexibilitu v umístění. Díky připojení přes mobilní síť je možné monitorovat danou oblast kdekoli, kde nemáte své Wi-Fi připojení, jako je např. chalupa u lesa, včelíny nebo odlehle objekty.

- připojení přes 4G mobilní síť
- napájení pomocí solárního panelu a velkokapacitní baterie
- rozlišení kamery 3MPx pro kvalitní obraz a přiměřenou spotřebu dat
- PTZ (naklápění a zoomování) – natáčejte a přibližujte kameru dle potřeby a sledujte mnohem větší oblast než pomocí fotopasti

- noční vidění: ano, 4x IR LED + bílá LED
- krytí: IP65
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: 4G, LTE
- hlasová komunikace: obousměrná

Obecné číslo H4058

Objednávkové číslo
30 24 040 580



8 592920 128923





Videotelefony

Získejte dokonalou kontrolu nad přístupem do vašeho domova. V bezpečí a bez nutnosti otevírání dveří komunikujte prostřednictvím chytrých videotelefonů se zvanými i nezvanými návštěvníky před vašimi dveřmi, ať už jste doma nebo na cestách.



GoSmart Videotelefon IP-750A

Elegantní videotelefon s dotykovým displejem, který zajistí neustálý dohled nad vaším domovem. Kromě bezpečnostních funkcí s ním pohodlně odemknete vstupní dveře, otevřete garážová vrata či bránu.

- elegantní 7" LCD monitor s dotykovým IPS displejem
- pokročilé funkce zabezpečení prostoru před vstupem do objektu
- rozšiřitelný systém vhodný i pro bytové domy a více domácností
- 3 režimy: doma, neruší a mimo domov



- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- možnost připojení přídatných kamer
- rozměr monitoru: 175 × 118 × 25 mm
- rozměr kamerové jednotky: 142 × 44 × 21 mm
- maximální úhel záběru kamery: 160°



Obecné číslo H4020


Objednávkové číslo
30 10 040 200



GoSmart LCD monitor IP-750B

Rozšiřující 7" LCD monitor pro videotelefony řady GoSmart, který nabízí věrné zobrazení barev a široké pozorovací úhly. Po doplnění venkovní kamerovou jednotkou zajistí dokonalou kontrolu prostoru před vašimi dveřmi.

- elegantní 7" LCD monitor s dotykovým IPS displejem
- pokročilé funkce zabezpečení prostoru před vstupem do objektu
- rozšiřitelný systém vhodný i pro bytové domy a více domácností
- slouží k rozšíření sady IP750A, samostatně není funkční



- velikost displeje: 7"
- ovládání zámku
- barevný displej: ano, IPS
- intercom
- počet propojovacích vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2
- možnost připojení přídatných kamer
- doporučená kamerová jednotka: H3016, H3017, H3018, H3019
- rozměr monitoru: 145 × 205 × 12 mm



Obecné číslo H4021

Objednávkové číslo
30 10 040 210





EMOS GoSmart

Videozvonky

Mějte vždy dokonalý přehled o dění před vašimi dveřmi. S chytrými videozvonky je to snadné, ať už jste doma nebo na cestách. Komunikujte vzdáleně s návštěvou, pořizujte obrazové záznamy a nechte se informovat o zaznamenaném pohybu.



GoSmart Videozvoněk IP-09D

Videozvoněk s detekcí pohybu, obousměrnou komunikací a nočním viděním zabezpečí váš domov ve dne i v noci. Dodávaný LCD solární panel umožní jeho provoz i tam, kde by to nebylo možné kvůli absenci napájecích kabelů.

- solární panel a bateriový provoz pro místa bez kabelových rozvodů
- full HD kamera pro neustálý přehled o dění před vstupními dveřmi
- umožňuje ovládnutí zámku dveří z mobilní aplikace
- alarm při krádeži zařízení


- ovládnutí zámků
- krytí kamerové jednotky: IP44
- detekce pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná

Obecné číslo

H4030
Objednávkové číslo
30 10 040 300



8 592920 117545






GoSmart Videozvoněk IP-09C

Videozvoněk s detekcí pohybu, obousměrnou komunikací a nočním viděním zabezpečí váš domov ve dne i v noci. Pro instalaci venkovního zvonkového tlačítka můžete použít stávající kabely po demontáži původního zvonku.

- jednoduchá instalace s využitím existujících kabelových rozvodů
- full HD kamera pro přehled o dění před vstupními dveřmi
- umožňuje ovládání zámku dveří z mobilní aplikace
- součástí balení je nabíjecí adaptér



- ovládání zámků
- krytí kamerové jednotky: IP44
- detekce pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná



Obecné číslo H4031

Objednávkové číslo
30 10 040 310



8 592920 117569

GoSmart Videozvoněk IP-15S

Videozvoněk s detekcí pohybu, obousměrnou komunikací a nočním viděním zabezpečí váš domov ve dne i v noci. Mnoho variant napájení z něj dělá univerzální řešení pro instalaci ve vašem domově.

- bateriové i síťové napájení
- full HD kamera pro přehled o dění před vstupními dveřmi
- elegantní design



- krytí kamerové jednotky: IP65
- detekce pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikace: obousměrná





Obecné číslo H4032

Objednávkové číslo
30 10 040 320



8 592920 118177





Senzory

Odhalte únik plynu, vody, začínající požár nebo jakýkoli pohyb či neobvyklou aktivitu v reálném čase díky chytrým senzorům, které vám navíc ihned prostřednictvím aplikace EMOS GoSmart odešlou oznámení na vaše mobilní zařízení. Díky rychlé reakci tak můžete předejít velkým škodám na vašem majetku.



ZigBee 3.0



GoSmart Pohybové čidlo IP-2210Z ZigBee

Vstupte do bezpečnější a energeticky úspornější budoucnosti s našim kompaktním a všestranným chytrým pohybovým čidlem. Díky okamžité detekci pohybu, záznamům pohybu a možnosti automatizace vám již nic neunikne.

- okamžité upozornění a oznámení v mobilní aplikaci
- přesná detekce pohybu na vzdálenost až 8 m a v úhlu 90°
- aktivace zařízení na základě pohybu nebo časového plánu

- detekční dosah: 8 m
- detekční úhel: 90°
- krytí: IP20
- napájení: 1× CR123A (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, krabička



Obecné číslo
H5020

Objednávkové číslo
30 69 052 010



8 592920 128749

GoSmart Dveřní senzor IP-2011Z ZigBee

Chytrý dveřní senzor je inovativní zařízení k zajištění vaší bezpečnosti a pohodlí v každodenním životě. Už nebudete muset myslet na to, zda jste ve vašem domě skutečně zavřeli okna a dveře.

- možnost zapojení do automatizací domácnosti, např. rozsvícení světel při vstupu do místnosti
- možnost tvorby statistik otevírání/zavírání sledovaného objektu
- identifikace neobvyklých situací
- snadná montáž díky příslušenství v balení
- kompaktní rozměry a velký dosah senzoru

- krytí: IP20
- napájení: 1× CR2032 (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, krabička



Obecné číslo
H5021

Objednávkové číslo
30 69 052 020



8 592920 128732



GoSmart Detektor kouře TS380C-HW

Pomocí chytrého detektoru kouře odhalíte potenciální nebezpečí včas, ať už jste kdekoliv. Pokud detektor zaznamená kouř, spustí hlasitě výstražné zvuky, optickou signalizaci, ale také okamžitě odešle notifikaci na váš mobilní telefon.

- minimalistický design
- hlasitá signalizace 85 dB do vzdálenosti 3 m
- upozornění na blížící se konec životnosti a také na potřebu výměny baterií
- možnost integrace do bezpečnostního systému domácnosti

- typ signalizace: optická i zvuková
- hlasitost signalizace: >85 dB ve vzdálenosti 3 m
- životnost: 10 let
- krytí: IP20
- napájení: 2x 1,5 V AA, součástí balení



Obecné číslo P56500S

Objednávkové číslo 21 04 103 000



8 592920 122143



GoSmart Detektor úniku vody P56000S ZigBee

Pomocí chytrého detektoru úniku vody odhalíte potenciální nebezpečí včas, ať už jste kdekoliv. Pokud detektor zaznamená vytékající vodu, spustí hlasitě výstražné zvuky, optickou signalizaci, ale také okamžitě odešle notifikaci na váš mobilní telefon.

- hlasitost signalizace o síle 85 dB
- kompaktní velikost a elegantní design
- ideální do koupelen, kuchyní nebo technických místností
- možnost integrace do bezpečnostního systému domácnosti

- typ signalizace: optická i zvuková
- hlasitost signalizace: >85 dB ve vzdálenosti 1 m
- životnost: 10 let
- krytí: IP65
- napájení: 1x 3 V CR2, součástí balení



Obecné číslo P56000S

Objednávkové číslo 21 04 104 000



8 592920 122136



GoSmart Detektor oxidu uhelnatého TCS0101W

Ideální pomocník pro ty, kteří topí plynovým kotlem, krbovými kamny nebo využívají karmu nebo plynový sporák. Vhodný také do všech místností, kde se nachází zařízení spalující fosilní paliva (dřevo, uhlí, benzín, plyn ...)

- informuje v reálném čase o hladině CO ve vaší domácnosti
- optická i zvuková signalizace
- paměť poplachů
- variabilita umístění – pověšení/postavení v místnosti
- možnost ověření funkčnosti alarmu pomocí tlačítka TEST/HUSH

- typ signalizace: optická i zvuková
- hlasitost signalizace: >85 dB ve vzdálenosti 3 m
- životnost: 10 let
- krytí: IP30
- napájení: 2x 1,5 V AA, součástí balení



Obecné číslo P56400S

Objednávkové číslo 21 04 105 000



8 592920 130780





Přístupové systémy

Přináší efektivní a bezpečnou správu vašich prostorů. Umožňují snadnou kontrolu přístupů do objektu, sledování pohybu osob a informují o tom, kdo vstupuje a opouští prostor, ať už jde o práci nebo volný čas. Vše pak můžete snadno ovládat pomocí aplikace EMOS GoSmart ve vašem mobilním zařízení.




ZigBee 3.0



GoSmart Kódová klávesnice IP-006AX

Sofistikovaná kódová klávesnice s mnoha chytrými funkcemi jako je vzdálené odemykání pomocí aplikace EMOS GoSmart, jednodušší správa jednotlivých členů přímo v aplikaci, záznamy vstupů apod. se stane bezpečným pomocníkem u vašich vstupních dveří.



- vysoce kvalitní a robustní povrchová úprava klávesnice
- dálkové odemykání prostřednictvím aplikace EMOS GoSmart
- funkce záznamu vstupů pro snadnou správu docházky
- správa jednotlivých členů (každý člen může mít svůj vlastní jedinečný kód nebo čip RFID)



- počet spínacích relé: 1
- počet kódů: až 1 000
- napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení)
- podsvícení
- rozměr: 36 × 76 × 190 mm

Obecné číslo

H5023
Objednávkové číslo
30 69 050 230





Termostaty

Snižte náklady na vytápění vašich domovů díky chytrým termostatům a termostatickým hlavícím. Nastavujte s nimi optimální teplotu pro různé místnosti i časy v průběhu dne a ovládejte je vzdáleně pomocí vašeho mobilního zařízení.



MĚŘENÍ A REGULACE

GoSmart Termostat P56201

- kalibrace teploty ▪ dětský zámek
- pracovní režimy: automatický / manuální / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android)
- druh regulace: vytápěcí a chladicí systém
- typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně
- nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C
- spínání: napětové 230 V AC, 50 Hz
- rozměr: 138 × 88 × 33 mm




Obecné číslo
P56201
Objednávkové číslo
21 01 900 000



GoSmart Bezdrátový termostat P56211

- kalibrace teploty ▪ dětský zámek
- pracovní režimy: automatický / manuální / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android)
- druh regulace: vytápěcí a chladicí systém
- typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně
- nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C
- spínání: 230 V AC nebo beznapětové




Obecné číslo
P56211
Objednávkové číslo
21 01 900 001



GoSmart Podlahový termostat P56201UF

- kalibrace teploty ▪ dětský zámek
- pracovní režimy: automatický / manuální / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android)
- druh regulace: vytápěcí systém
- typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně
- nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C
- spínání: napětové 230 V AC, 50 Hz
- rozměr: 86 × 86 × 43 mm



Obecné číslo
P56201UF
Objednávkové číslo
21 01 900 002




GoSmart Termostatická hlavice P5630S

- ochrana proti zamrznutí
- detekce otevřeného okna
- typ termohlavice: SMART, programovatelná
- typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně
- nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, rozlišení 0,5 °C
- nastavitelný rozptyl teploty: 0,5 °C až 1,5 °C, po 0,5 °C
- ochrana proti zamrznutí
- funkce otevřené okno



Obecné číslo
P5630S
Objednávkové číslo
21 01 900 003





Meteostanice a teploměry

Moderní meteostanice a teploměry zobrazí přesné a aktuální informace o počasí, teplotě a vlhkosti venku i ve vašem domově. S našimi zařízeními můžete plánovat své aktivity a optimalizovat nastavení vytápění nebo klimatizace pro maximální pohodlí.


S chytrými teploměry získáte kompletní kontrolu nad prostředím ve vašem domě. Teploměry přesně měří vnitřní teplotu a vlhkost, zobrazují historii dat prostřednictvím aplikace EMOS GoSmart a snadno jen zapojíte do automatizací domácnosti. Např. při zjištění vyšší vlhkosti se automaticky sepne odvětrávání v koupelně.

GoSmart Digitální bezdrátový teploměr EGS0102 ZigBee

- provedení teploměru: bezdrátový – smart
- vnitřní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 %



Obecné číslo
EGS0102
Objednávkové číslo
26 03 122 000




ZigBee 3.0



- měří vnitřní teplotu a vlhkost
- možnost přepnutí stupňů C a F
- funkce zobrazení historie dat teploty a vlhkosti v aplikaci
- funkce teplotní výstrahy a výstrahy vlhkosti – možnost nastavení alarmu při překročení nastaveného rozmezí
- bateriové napájení

GoSmart Digitální bezdrátový teploměr EGS0101 ZigBee

- provedení teploměru: bezdrátový – smart
- hodiny: řízené wifi
- vnitřní teplota: -10 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota



Obecné číslo
EGS0101
Objednávkové číslo
26 03 123 000





Regulační ventily

Praktické zařízení, díky kterému můžete otevírat a zavírat přívody vody nebo plynu prostřednictvím mobilní aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ušetřete tak náklady na energie a snižte opotřebení spotřebičů.

GoSmart Motorizovaný zavírač ventilu voda/plyn P5640S ZigBee

Praktický bezdrátově ovládaný motorový ventil, který je ideálním doplňkem k chytrým detektorům, kdy při detekci havárie okamžitě uzavře přívod vody nebo plynu a zabrání tak ještě větším škodám.

- automatické a manuální ovládání v případě výpadku napětí
- vysoký výkon a točivý moment
- okamžitá reakce na detekci havárie v případě plné automatizace
- ideální jako doplněk k GoSmart detektoru úniku vody nebo detektoru kouře
- kompatibilní s uzávěry, které se zavírají/otevírají s rotací o 90°

- průměr potrubí: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- točivý moment: max. 5,88 Nm
- provozní teplota: -10 °C až 55 °C
- krytí: IP20
- napájení: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (součástí balení)
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládání hlasovými asistenty



Obecné číslo
P5640S
Objednávkové číslo
21 05 564 000



ZigBee 3.0





Kvalita ovzduší

Vstupte s námi do čistějšího a zdravějšího života. Sledujte a analyzujete aktuální stav ovzduší ve vašem domovu díky produktům z řady EMOS GoSmart.



GoSmart Monitor kvality ovzduší E30300

Při zvýšené koncentraci CO₂ dochází k ospalosti, únavě a poklesu schopnosti koncentrace, bolestem hlavy a k nepříjemnému pocitu z vydýchaného vzduchu. GoSmart monitor kvality ovzduší je ideální pomocník pro zajištění komfortního a zdravého prostředí všude, kde potřebujete. Vhodný do kanceláří, školních tříd, zasedacích místností, pracoven atd.

- přehled o aktuální hladině CO₂
- při překročení stanovené hladiny CO₂ spustí interní alarm a zašle se notifikace prostřednictvím aplikace EMOS GoSmart na váš mobilní telefon
- barevné animace kvality ovzduší pomocí 3 stupňů
- zobrazuje také hodiny a lze jej využít jako budík
- přehledný trvale podsvícený displej
- trvalé podsvícení
- výstraha CO₂
- indikátor úrovně CO₂
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
- protokol: Wi-Fi



Obecné číslo E30300
Objednávkové číslo
26 27 303 000





Svítidla

Nastavte si světelné podmínky tak, aby co nejvíce odpovídaly vaší aktuální činnosti a náladě. S chytrým telefonem, hlasovým asistentem nebo pomocí vašeho dálkového ovladače můžete ovládat světla v celém domě či bytě, včetně regulace jasu i barvy světla.



SVÍTLIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE

Moderní chytré svítidlo budete pohodlně ovládat z aplikace v chytrém telefonu nebo pomocí dálkového ovladače. Nastavíte si barvu světla i jeho intenzitu tak, abyste si vždy vytvořili dokonalou atmosféru.

- možnost propojení s jinými zařízeními chytré domácnosti
- plynulé stmívání, nastavení barvy světla
- funkce časovače a nočního osvětlení



GoSmart LED svítidlo ILVI 30W

- náhrada za žárovku: 110 W
- krytí: IP20
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- typ difuzoru: mléčný
- rozměr: průměr 400 × 70 mm
- možnost stmívání



Obecné číslo
ZM5191
Objednávkové číslo
15 39 087 300



8 592920 122570

GoSmart LED svítidlo ILVI 45W

- náhrada za žárovku: 160 W
- krytí: IP20
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- typ difuzoru: mléčný
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání



Obecné číslo
ZM5192
Objednávkové číslo
15 39 087 450



8 592920 122587





Žárovky

Chytré žárovky se stanou vašim klíčem k domácí automatizaci. Vytvářejte si scény a využijte nastavení osvětlení v domácnosti, od stmívání až po různé barevné tóny světla. Vytvořte si příjemnou atmosféru a dopřejte své domácnosti nejen kvalitní, ale navíc i chytré osvětlení.



BENEFITY

- ▶ **cirkadiánní rytmus** – mění automaticky barevnou teplotu světla během dne, aby napodobila přirozený rytmus slunečního světla a pozitivně ovlivňuje naše biologické hodiny, spánek a celkově komfortní životní styl
- ▶ **hudební režim** – žárovka se synchronizuje s okolní hudbou a může tak blikat v jejím rytmu
- ▶ **plánování** – nastavení cyklů, režimu spánku, světelného alarmu
- ▶ **seskupování žárovek** – umožňuje seskupovat žárovky se stejným komunikačním protokolem, takže nemusíte ovládat každou žárovku zvlášť, např. vytvoření skupiny „Kuchyně“ a ovládat celé kuchyňské osvětlení jedním klikem.
- ▶ **reverzní spínač** – vlastnost, která chybí většině žárovek, zapínání a vypínání podle aktuálního stavu
- ▶ **přednastavené scény** – každá žárovka má sadu předem vytvořených scén v aplikaci (dýchání, plynulý přechod mezi barvami...), je možné upravovat podle vlastních preferencí
- ▶ **paměť při zapnutí** – nastavení, které určuje, jak se bude žárovka chovat po zapnutí – např. zda se rozsvítí na předchozí jas, teplotu a nebo konkrétní barvu
- ▶ **stmívání** – všechny žárovky jsou stmívatelné v rozsahu 100 % – 10 %

Chytré WIFI žárovky můžete ovládat pomocí mobilní aplikace. Žárovky umožňují párování do skupin a nastavení různých vlastností, jako je barva a intenzita světla, dle vašich představ.

- ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- možnost párování více žárovek do skupin
- možnost stmívání i změny barvy světla
- věrohodné podání RGB barev



DIMMABLE
10% – 100%

CCT

RGB

GoSmart LED Žárovka A60 9W E27 RGB

- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQW514R
Objednávkové číslo
15 20 503 500



GoSmart LED Žárovka A60 11W E27 RGB

- světelný tok: 1050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQW515R
Objednávkové číslo
15 20 503 501



GoSmart LED Žárovka A60 14W E27 RGB

- světelný tok: 1400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQW516R
Objednávkové číslo
15 20 503 502



GoSmart LED Žárovka CANDLE 4,8W E14 RGB

- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 180°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQW322R
Objednávkové číslo
15 25 501 500



GoSmart LED Žárovka MR16 4,8W GU10 RGB

- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 120°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQW832R
Objednávkové číslo
15 25 500 500





Chytré ZigBee žárovky můžete ovládat pomocí mobilní aplikace. Žárovky umožňují párování do skupin a nastavení různých vlastností, jako je barva a intenzita světla, dle vašich představ.

- ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- možnost párování více žárovek do skupin
- možnost stmívání i změny barvy světla
- věrohodné podání RGB barev



ZigBee

3.0

DIMMABLE
10% – 100%

CCT

RGB

GoSmart LED Žárovka A60 9W E27 RGB

- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQZ514R
Objednávkové číslo
15 25 753 500



8 592920 121107 8

GoSmart LED Žárovka A60 11W E27 RGB

- světelný tok: 1050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQZ515R
Objednávkové číslo
15 25 753 501



8 592920 121108 8

GoSmart LED Žárovka A60 14W E27 RGB

- světelný tok: 1400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQZ516R
Objednávkové číslo
15 25 753 502



8 592920 121139 8

GoSmart LED Žárovka CANDLE 4,8W E14 RGB

- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 180°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQZ322R
Objednávkové číslo
15 25 751 500



8 592920 121160 8

GoSmart LED Žárovka MR16 4,8W GU10 RGB

- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- úhel vyzařování: 120°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo
ZQZ832R
Objednávkové číslo
15 25 750 500




8 592920 121191 8




Vánoční osvětlení

Dopřejte si snadné ovládání a nastavení osvětlení vánočního stromku, venkovní výzdoby nebo interiéru vašeho domu. Využijte nastavení různých scén, animací nebo změn barev světla a přizpůsobte osvětlení vašim potřebám.




Chytré LED vánoční řetězy EMOS GoSmart s technologií WIFI dokáží rozzářit Vánoce všemi barvami. Skrze aplikaci v mobilním telefonu si lze nastavit barvu i funkci časovače. Díky voděodolnosti IP44 si můžete bez starostí užívat osvětlení jak doma, tak i venku.

- až 64 světelných modů
- ovládání pomocí aplikace EMOS GoSmart prostřednictvím vašeho mobilního telefonu
- funkce časovače, která zajistí zapnutí a vypnutí osvětlení ve stanovenou dobu
- synchronizace s hudbou - řetěz bude blikat do rytmu hudby díky intergovanému mikrofonu
- různé délky řetězu 8-24 m
- hlasové ovládání pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant



GoSmart LED vánoční řetěz CLASSIC 8 m RGB

- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér




Obecné číslo
D4ZR01
Objednávkové číslo
15 50 044 028



GoSmart LED vánoční řetěz CLASSIC 12 m RGB

- rozměr: 12 m
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér




Obecné číslo
D4ZR02
Objednávkové číslo
15 50 044 029



GoSmart LED vánoční řetěz CLASSIC 18 m RGB

- rozměr: 18 m
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér




Obecné číslo
D4ZR03
Objednávkové číslo
15 50 044 030



GoSmart LED vánoční řetěz CLASSIC 24 m RGB

- rozměr: 24 m
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér



Obecné číslo
D4ZR04
Objednávkové číslo
15 50 044 031





Scénické ovladače

Ovládejte jediným tlačítkem více domácích elektrických zařízení nebo světel najednou. S tímto sofistikovaným typem vypínačů můžete naprogramovat různé scény nebo nastavení světelných efektů a pak je jednoduše aktivovat.





ZigBee 3.0



Jak fungují?


Scénické vypínače propojíte s ostatními zařízeními chytré domácnosti pomocí ZigBee brány připojené k vaší domácí WIFI síti. Pomocí mobilní aplikace EMOS GoSmart pak nastavíte jednotlivé scény.

Pro každou ze tří poloh tlačítka můžete nastavit speciální funkci. Začalo svítit slunce a venkovní teplota vzrostla? Zmáčknutím jediného tlačítka můžete najednou vypnout osvětlení v pokoji, stáhnout předokenní rolety i aktivovat zvlhčovač vzduchu.



GoSmart Přenosný ZigBee ovladač scén IP-2001ZW

- počet ovládacích tlačítek: 1 = 3 funkce
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: ZigBee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: CR 2430 3 V




Obecné číslo
H5011

Objednávkové číslo
30 69 050 110



GoSmart Přenosný ZigBee ovladač scén IP-2001ZB

- počet ovládacích tlačítek: 1 = 3 funkce
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: ZigBee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: CR 2430 3 V



Obecné číslo
H5014

Objednávkové číslo
30 69 050 140



GoSmart Přenosný ZigBee ovladač scén IP-2002ZW

- počet ovládacích tlačítek: 2 = 6 funkcí
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: ZigBee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: CR 2430 3 V




Obecné číslo
H5012

Objednávkové číslo
30 69 050 120



GoSmart Přenosný ZigBee ovladač scén IP-2002ZB

- počet ovládacích tlačítek: 2 = 6 funkcí
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: ZigBee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: CR 2430 3 V




Obecné číslo
H5015

Objednávkové číslo
30 69 050 150



GoSmart Přenosný ZigBee ovladač scén IP-2004ZW

- počet ovládacích tlačítek: 4 = 12 funkcí
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: ZigBee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: CR 2430 3 V



Obecné číslo
H5013

Objednávkové číslo
30 69 050 130



GoSmart Přenosný ZigBee ovladač scén IP-2004ZB

- počet ovládacích tlačítek: 4 = 12 funkcí
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otevřený systém
- protokol: ZigBee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: CR 2430 3 V



Obecné číslo
H5016

Objednávkové číslo
30 69 050 160





Centrální jednotky

Rozšiřte svou chytrou domácnost o další senzory a produkty. Pomocí centrální jednotky je pohodlně připojíte a můžete je využít pro nastavení automatizací. Malé bezdrátové snímače mohou fungovat několik let na jedinou baterii díky nízké spotřebě ZigBee protokolu.



ZigBee 3.0



GoSmart Multifunkční ZigBee brána IP-1000Z

ZigBee brána bude plnit funkci základní jednotky pro chytrou domácnost a zajistí připojení dalších senzorů a produktů do jednoho centrálně ovládaného celku. Umožní nastavení jejich automatizací.

- komunikační protokoly Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- jednoduchá instalace a propojení s ostatními senzory a produkty
- miniaturní rozměry
- maximální počet připojených zařízení: 50
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 5 V DC/1,0 A



Obecné číslo H5001


Objednávkové číslo 30 69 050 010



GoSmart Opakovač signálu IP-2213Z

Opakovač signálu pro Zigbee bránu je účinné zařízení pro rozšíření dosahu ZigBee signálu. Ideální pomocník tam, kam nedosáhne signál ze Zigbee brány z různých důvodů jako je tloušťka stěn, elektromagnetické rušení nebo vzdálenost mezi zařízeními.

- minimalistické provedení
- jednoduchá instalace pomocí USB adaptéru
- výrazné zlepšení signálu na nedostupná místa
- nízká spotřeba energie
- bezpečná šifrovací technologie
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: –
- napájení: 5 V DC/1,0 A



Obecné číslo H5022

Objednávkové číslo 30 69 052 030





Zásuvky

Získejte s pomocí chytrých vnitřních nebo venkovních zásuvek přehled o spotřebě elektřiny, vypínejte a zapínejte je vzdáleně pomocí mobilního zařízení. Šetřete své peníze i čas.



- zapnutí a vypnutí spotřebičů vzdáleně pomocí mobilního telefonu
- automatizace provozu připojených zařízení
- úspora energie a sledování spotřeby
- funkce časovače
- dětský zámek
- při vypnutí elektřiny se vrátí do stavu před výpadkem – ON/OFF

GoSmart Zásuvka IP-3001F

- ovládání přes platformu Android
- ovládání přes platformu iOS
- max. zátěž: 3 680 W
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- počet spínání za den: 30
- minimální doba sepnutí: 1 minuta




Obecné číslo P5551

Objednávkové číslo
19 16 055 510



GoSmart Zásuvka IP44 IP-3005F

- ovládání přes platformu Android
- ovládání přes platformu iOS
- max. zátěž: 3 680 W
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- počet spínání za den: 30
- minimální doba sepnutí: 1 minuta



Obecné číslo P5552

Objednávkové číslo
19 16 055 520



GoSmart Zásuvka IP-3007F ZigBee

- ovládání přes platformu Android
- ovládání přes platformu iOS
- max. zátěž: 3 680 W
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- počet spínání za den: 30
- minimální doba sepnutí: 1 minuta



Obecné číslo P5553

Objednávkové číslo
19 16 555 300



GoSmart Zásuvka IP44 IP-3008F ZigBee

- ovládání přes platformu Android
- ovládání přes platformu iOS
- max. zátěž: 3 680 W
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- počet spínání za den: 30
- minimální doba sepnutí: 1 minuta



Obecné číslo P5554



Objednávkové číslo
19 16 555 400





Moduly


Chytré moduly jsou malé rozměrem a snadno je připojíte pod klasický vypínač do instalační krabičky bez nutnosti vyměnit své staré vypínače, které ladí s interiérem domácnosti. Získejte tak hlavní výhody chytrých zařízení.



Malá velikost a velký efekt. To jsou naše spínací a stmívací moduly, díky kterým můžete ovládat osvětlení ve vaší domácnosti pomocí mobilní aplikace. Nastavíte si tak intenzitu svícení i např. čas jejich zapnutí nebo vypnutí.

- připojení pomocí ZigBee nebo Wi-Fi protokolu
- varianty pro nulový i beznulový vodič v místě zapojení
- 1 nebo 2 kanálový modul, který si vyberete podle toho, jaký vypínač chcete proměnit na chytrý (jednovypínač/dvouvypínač)
- ovládání manuálně, pomocí mobilní aplikace EMOS GoSmart nebo hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant

Jednoduchá instalace



GoSmart Stmívací modul IP-2111DZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



GoSmart Stmívací modul IP-2112DZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Obecné číslo H5107
Objednávkové číslo 30 69 051 070



Obecné číslo H5108
Objednávkové číslo 30 69 051 080



GoSmart Spínací modul IP-2101SZ, Zigbee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- použití: vnitřní

ZigBee 3.0



Obecné číslo
H5101

Objednávkové číslo
30 69 051 010



GoSmart Spínací modul IP-2102SZ, Zigbee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- použití: vnitřní

ZigBee 3.0



Obecné číslo
H5102

Objednávkové číslo
30 69 051 020



GoSmart Spínací modul IP-2103SZ, Zigbee, 1-kanálový, bez nulového vodiče

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- použití: vnitřní

ZigBee 3.0 No Neutral



Obecné číslo
H5103

Objednávkové číslo
30 69 051 030



GoSmart Spínací modul IP-2104SZ, ZigBee, 2-kanálový, bez nulového vodiče

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- použití: vnitřní

ZigBee 3.0 No Neutral



Obecné číslo
H5104

Objednávkové číslo
30 69 051 040



GoSmart Spínací modul IP-2101SW, WI-FI, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párování: automatické, manuální
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- použití: vnitřní

WiFi



Obecné číslo
H5105

Objednávkové číslo
30 69 051 050



GoSmart Spínací modul IP-2102SW, WI-FI, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párování: automatické, manuální
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- použití: vnitřní

WiFi



Obecné číslo
H5106

Objednávkové číslo
30 69 051 060





ZigBee 3.0

Works with
Alexa,
Google Assistant

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Ať už jste doma nebo na cestách, ovládejte své závěsy, rolety nebo venkovní žaluzie pomocí chytrého motorického modulu, které připojíte pomocí ZigBee protokolu.

- nutná přítomnost N vodiče v místě zapojení
- jednoduchá instalace
- ovládání manuálně, pomocí mobilní aplikace EMOS GoSmart nebo díky hlasovým asistentům Amazon Alexa a Google Assistant

GoSmart Motorický modul IP-2121CZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W


ZigBee 3.0



Obecné číslo
H5109
Objednávkové číslo
30 69 051 090



8 592920 125908



GoSmart Motorický modul IP-2122CZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0

Obecné číslo
H5110
Objednávkové číslo
30 69 051 100



8 592920 125885



GoSmart Garážový modul IP-2131SW

Chytrý modul pro ovládání garážových vrat zajistí větší bezpečí vaší domácnosti a odpadnou vám otázky, jestli jste zavřeli svoji garáž nebo vjezdovou branku.

- dálkové ovládání garážových vrat pomocí aplikace EMOS GoSmart ve vašem mobilním telefonu
- upozornění na aktivitu vrat v reálném čase zasláním notifikace na váš mobilní telefon
- možnost automatizace s ostatními GoSmart produkty
- vzdálená kontrola stavu otevření/zavření garáže odkudkoli
- lze využít také na vjezdové brány

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi/BLE
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Obecné číslo
H5111
Objednávkové číslo
30 69 051 110






EMOS GoSmart

Osobní váhy

Udržujte si tělo, mysl i hmotnost v kondici pomocí našich chytrých vah. Získáte s nimi dokonalý přehled nejen o své váze, která ovlivňuje váš zdravý životní styl.



Powered by



Works with
Alexa,
Google Assistant

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

GoSmart Osobní váha EV112

Chytrá osobní váha EV112 dokáže sledovat až 18 tělesných ukazatelů a poskytne vám detailní informace o vašem těle. S přehlednými reporty v grafické podobě budete sledovat pokrok při dosahování vysněné postavy.

- 18 měřitelných hodnot jako je BMI index, množství tělesného tuku, podíl svalové hmoty, vaše ideální váha a mnoho dalšího
- paměť až pro 10 různých uživatelů
- nosnost max 180 kg (396 lb)
- přesnost vážení na 100 g
- elegantní skleněný design s přehledným podsvíceným LCD displejem
- LCD displej
- podsvícený displej
- povrch váhy: ITO tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- Bluetooth
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb



BMI Index	18 Body values	% Body fat rate			180 kg max.	 3x 1.5 V AAA included
---------------------	--------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------------

Obecné číslo
EV112

Objednávkové číslo
26 17 010 902





Nechte svou domácnost, aby se starala sama o sebe, a dopřejte si tak více času pro své blízké a zájmy.




ZABEZPEČENÍ DOMÁCNOSTI

- 1 IP kamery vnitřní
- 2 IP kamery venkovní
- 3 Videotelefony
- 4 Videozvonky
- 5 Senzory
- 6 Přístupové systémy



MĚŘENÍ A REGULACE

- 8 Termostaty
- 9 Meteostanice a teploměry
- 10 Regulační ventily
- 11 Kvalita ovzduší



ELEKTROINSTALACE A OVLÁDÁNÍ

- 12 Scénické ovladače
- 13 Centrální jednotky
- 14 Prodlužovací příводы
- 15 Zásuvky
- 16 Moduly



SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE

- 17 Žárovky
- 18 Pásy
- 19 Svítidla
- 20 Vánoční osvětlení
- 21 Reflektory
- 22 Zahradní osvětlení
- 23 Ambientní osvětlení



DOMÁCNOST A ZAHRAHA

- 24 Váhy
- 25 Krmítka
- 26 Zavlažovací systémy