




EMOS GoSmart

# EMOS GoSmart

Smart bývanie  
je ešte dostupnejšie

Vytvorte si vlastnú inteligentnú domácnosť so smart zariadeniami EMOS GoSmart a ďalšími zariadeniami kompatibilnými s platformou TUYA. Prepojte jednotlivé produkty, nastavte automatizovanie ich činnosti a ovládajte ich na diaľku pomocou plne lokalizovanej a intuitívnej mobilnej aplikácie.

EMOS®

A brand of  Legrand®

[www.emosgosmart.eu](http://www.emosgosmart.eu)





EMOS GoSmart



## EMOS GoSmart vo vašej domácnosti




### ZABEZPEČENIE DOMÁCNOSTI

- IP vnútorné kamery
- IP vonkajšie kamery
- Videotelefony
- Videozvončeky
- Sensory
- Prístupové systémy



### MERANIE A REGULÁCIA

- Termostaty
- Meteostanice a teplomery
- Regulačné ventily
- Kvalita vzduchu



### ELEKTROINŠTALÁCIA A OVLÁDANIE

- Scénické ovládače
- Centrálné jednotky
- Predĺžovacie prírody
- Zásuvky
- Moduly



### SVETELNÉ ZDROJE

- Žiarovky
- Pásky
- Svietidlá
- Vianočné osvetlenie
- Reflektory
- Záhradné osvetlenie
- Ambientné osvetlenie



### DOM A ZÁHRADA

- Váhy
- Krmidlá
- Zavlažovacie systémy

# Produkty EMOS GoSmart

Optimálny pomer  
ceny a kvality

S prijateľnými cenami a výbornou kvalitou produktov EMOS GoSmart sa systém inteligentnej domácnosti stáva dostupným pre každého záujemcu. Jednoducho s nimi vytvoríte svoj inteligentný domov bez komplikovanej rekonštrukcie a inštalácie zariadení.



## ŠIROKÝ SORTIMENT

Desiatky EMOS GoSmart produktov sú vyvíjané spoločne s poprednými svetovými výrobcami v obore.



## OPTIMÁLNA CENA A KVALITA

EMOS GoSmart produkty podliehajú kontrole kvality priamo u výrobcu a aj v našom laboratóriu.



## JEDINÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA

Aplikácia EMOS GoSmart umožňuje ovládanie zariadení prostredníctvom mobilného zariadenia odkiaľkoľvek.



## TECHNICKÁ PODPORA

Poskytneme vám technickú podporu a pomôžeme so sprevádzkovaním EMOS GoSmart produktov.




## KOMPATIBILITA A ROZŠÍRITEĽNOSŤ

Rozširujte svoju inteligentnú domácnosť o EMOS GoSmart produkty a tisíce iných TUYA kompatibilných produktov.



## Moderná technológia

Produkty EMOS GoSmart komunikujú cez Wi-Fi sieť, Bluetooth alebo ZigBee komunikačné protokoly. Môžete použiť aj hlasové ovládanie vďaka ich kompatibilitě s Amazon Alexa a Google Assistant.



Powered by



## Bezpečnosť dát a kompatibilita

### Priority systému EMOS GoSmart

Základom systému EMOS GoSmart je globálna platforma TUYA. Táto platforma spĺňa tie najnáročnejšie požiadavky na bezpečnosť a s využitím šifrovanej komunikácie umožňuje prepojiť jednotlivé produkty v inteligentnej domácnosti, zachovať ich kompatibilitu a jednoduché ovládanie.

Medzi renomované značky, ktoré pre svoje smart zariadenia zvolili platformu TUYA patria napríklad HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS a mnoho ďalších.

TUYA  
kompatibilné  
produkty

Iné  
kompatibilné  
EMOS  
produkty




Produkty  
rady  
EMOS  
GoSmart



# Aplikácia EMOS GoSmart

## Plná lokalizácia a jednoduché používanie

Aplikácia EMOS GoSmart umožňuje jednoduché ovládanie všetkých zariadení inteligentnej domácnosti prostredníctvom vášho mobilného telefónu či tabletu s operačným systémom **Android alebo iOS**. Pomocou dokonalej lokalizácie s ňou budete komunikovať vo svojom rodnom jazyku.



### Smart ovládanie vašej domácnosti


Inteligentné ovládanie vašej domácnosti




Ovládanie viacerých zariadení



Pripojte sa odkiaľkoľvek chcete



Vytvárajte a používajte inteligentné scenáre



Zdieľajte s rodinou jedným kliknutím



Bez zložitých nastavení vám aplikácia **EMOS GoSmart** poskytne vždy aktuálny prehľad o dianí vo vašom domove a umožní pohodlné ovládanie všetkých smart zariadení na diaľku.



**PLNÁ LOKALIZÁCIA**

Vďaka plnej lokalizácii budete s aplikáciou komunikovať svojím rodným jazykom.



**JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE**

Nemusíte sa obávať komplikovaného ovládania aplikácie. Zvládne ju každý.



**SMART SCÉNARE**

Nechajte svoje produkty medzi sebou spolupracovať vďaka smart scenárom.



**SPRÁVA ZARIADENÍ**

Všetky zariadenia inteligentnej domácnosti môžete ovládať s aplikáciou odkiaľkoľvek.



**SMART UPOZORNENIA**

Aplikácia vás upozorní na dianie vo vašej domácnosti pomocou upozornení.

## EMOS GoSmart je tu, aby urobil váš život príjemnejší, bezpečnejší a pohodlnejší.



# EMOS GoSmart 2.0

## Brána k novým možnostiam

Predstavujeme vám evolúciu v ovládaní vašich inteligentných produktov rady EMOS GoSmart. Nová verzia aplikácie EMOS GoSmart 2.0 so sebou prináša nielen vylepšenia používateľského rozhrania, ale aj niekoľko nových funkcií pre ešte jednoduchšie a komplexnejšie ovládanie.




## Kompletný redesign aplikácie

V celej aplikácii si všimnete novú a vylepšenú farebnú schému, aktualizovaný zoznam párovania a mnoho ďalších vylepšení. Napriek týmto zmenám zostáva celková navigácia v aplikácii rovnaká, aby sa zachovala známa navigácia.



## Nové svetelné scény

Zaviedli sme novú funkciu „Osvetlenie“, ktorá umožňuje nastaviť scény a automatizácie špeciálne pre osvetlenie. Pomocou tejto funkcie môžete teraz zoskupovať okrem iného aj svetlá Wi-Fi a ZigBee. Môžete tiež nastaviť špecifické farebné kódy pre svoje svetlá a využívať preddefinované scény, napr. plynulé zmeny farieb, párty režim, filmové režimy atď.





## Prispôsobenie pre tablety a Apple Watch


Aktualizácia aplikácie so sebou prináša aj optimalizácie pri ovládaní produktov GoSmart pomocou tabletov, ako aj hodínok Apple Watch, pre ešte väčšie pohodlie a flexibilitu pri správe vašej inteligentnej domácnosti.



## Automatizácie spustené pomocou GPS

Teraz máte možnosť vytvárať automatizácie na základe vašej geografickej polohy. Napríklad, keď prídete do blízkosti svojho domu, môžete nastaviť automatické otvorenie brány alebo zapnutie svetiel. Chápeme, že táto funkcia môže u niektorých z vás vyvolávať obavy o súkromie a „sledovanie“.

Preto je dôležité poznamenať, že sledovanie polohy pre iOS aj Android funguje výlučne prostredníctvom oficiálnych máp Apple a Google a neprenáša údaje inam. Okrem toho je celá aplikácia na oficiálnych cloudových serveroch spoločností Microsoft a Amazon a údaje používateľov sú uložené podľa bezpečnostných protokolov.



## Tmavý režim, widgety, príručky a návody v aplikácii

V celej aplikácii si teraz môžete vybrať medzi tmavým a svetlým režimom. Vďaka widgetom budete mať rýchly prístup ku všetkému, čo práve potrebujete, bez toho, aby ste museli otvárať aplikáciu. A návody pre všetky produkty teraz nájdete priamo v aplikácii, takže nemusíte navštevovať našu webovú stránku, aby ste si ich stiahli. Vďaka tomu je správa vašich inteligentných domácich zariadení naozaj jednoduchá.









# Wi-Fi protokol

Wi-Fi protokol sa pripojí k internetu prostredníctvom routera, ktorý dokáže realizovať vzdialené ovládanie a monitorovanie. Je to ideálny protokol pre smart zariadenia, ktoré potrebujú veľkú šírku pásma, ako sú bezpečnostné kamery, videotelefony a videozvončeky.



## Vlastnosti

- možnosť prenášať obraz aj zvuk
- jednoduchšia inštalácia a ľahké používanie
- nie je potrebná brána - komunikuje priamo s routerom
- podpora veľkého množstva zariadení
- kompatibilný s väčšinou smart zariadení na trhu




# ZigBee protokol

Jedná sa o nízkoenergetický bezdrôtový komunikačný protokol krátkého dosahu, ktorý sa používa najmä na pripojenie senzorov, detektorov a iných nenáročných zariadení inteligentnej domácnosti. Protokol Zigbee dokáže podporovať veľké množstvo zariadení a môže byť prepojený prostredníctvom sieťovej topológie.





**ZigBee**  
3.0



## Vlastnosti

- nízka spotreba energie
- dlhá životnosť batérie
- možnosť mesh - komunikácie v rámci siete, t. j. signál „skáče“ z jedného zariadenia na druhé
- podpora veľkého množstva zariadení v sieti
- otvorený štandard – kompatibilita so zariadeniami od rôznych výrobcov
- komunikuje prostredníctvom Zigbee brány (H5001)
- nie je možný obrazový a zvukový prenos

Mobilná aplikácia








# IP kamery vnútorné

Doprajte si pokojný spánok bez starostí o všetko, čo máte radi. Smart interiérové kamery dohliadnu na vaše dieťa, neposedného zvieracieho maznáčika a interiér bytu či domu pri odchode na dovolenku. Jednoducho s nimi zaistíte bezpečnosť svojej rodiny aj vašmu domovu.

## GoSmart detská pestúnka IP-500 GUARD

So smart detskou pestúnkou s kvalitným obrazom a zvukom prenášaným do mobilného telefónu alebo priloženého LCD monitoru budete mať dokonalý prehľad o každom pohybe v detskej izbe.

- širokohlý objektív a otáčanie kamery v dvoch osiach
- jednoduché používanie doma aj na cestách vďaka externému 5" LCD monitoru
- prehrávanie uspávaniek, bieleho šumu a ambientného osvetlenia



- nočné videnie
- krytie: IP20
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

### Obecné číslo H4052

Objednávkové číslo  
30 24 040 520




8 592920 118146



## GoSmart Kamera IP-110 CUBE

Interiérová kamera dokonale zabezpečí domov, byt, kanceláriu či majetok aj počas vašej neprítomnosti. Po aktivácii vás notifikácia na mobilnom telefóne upozorní na zaznamenaný pohyb a uskutoční záznam na SD kartu alebo do cloudového úložiska.

- malé rozmery, elegantný dizajn a niekoľko variant inštalácie
- full HD rozlíšenie obrazu a rotácie kamery v dvoch osiach
- smart privátny režim pre úplne súkromie pri vypnutí kamery



- nočné videnie
- krytie: IP20
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

### Obecné číslo H4061

Objednávkové číslo  
30 24 040 610



8 592920 128992







# IP kamery vonkajšie

Či už odchádzate na dovolenku alebo sa len chystáte do práce, môžete sa spoľahnúť, že váš domov zostane v bezpečí. Smart kamery ho postrážia za vás. Na akúkoľvek podozrivú aktivitu v jeho okolí vás ihneď upozorní prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart.



## GoSmart Kamera IP-600 EYE

Získajte dokonalé osvetlenie požadovaného priestoru aj prehľad o dianí na ňom s touto odolnou vonkajšou kamerou. Vďaka unikátnej kombinácii dvoch zariadení uskutočnite farebný záznam obrazu aj v úplnej tme.

- vodeodolné telo do najnáročnejších klimatických podmienok
- batériová prevádzka s integrovanou dobíjateľnou batériou pomocou solárneho panelu
- siréna pre ešte lepší obranný systém
- obojsmerná hlasová komunikácia

- nočné videnie
- krytie: IP55
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



### Obecné číslo

**H4056**

Objednávkové číslo  
30 24 040 560



8 592920 117743







## GoSmart Kamera IP-210 SNAP

Univerzálna odolná kamera, ktorá nájde svoje miesto v interiéri aj v exteriéri. Vďaka nadštandardnej dlhej batérovej prevádzke a jednoduchej inštalácii sa stane spoľahlivým ochrancom domova počas vašej neprítomnosti.

- vodeodolná kamera pre vnútorné a vonkajšie zabezpečenie
- dlhá prevádzková životnosť vďaka vynikajúcej kapacite batérie
- dva držiaky v balení na rýchlu a jednoduchú inštaláciu (magnetický + mechanický držiak)
- detekcia ľudského tela
- obojsmerná hlasová komunikácia



- nočné videnie: ano, 9x IR LED 850 nm
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



**Obecné číslo H4063**

Objednávkové číslo  
30 24 040 630



## GoSmart Kamera IP-310 TORCH W / B

Elegantné osvetlenie o nastaviteľnej intenzite svietenia až 1 200 lm s integrovanou kamerou so širokouhlým otočným objektívom zaisťujúce dokonalé osvetlenie požadovaného priestoru aj prehľad o dianí v ňom.

- 2 v 1 - vodeodolná bezpečnostná kamera a elegantné osvetlenie
- rozlíšenie obrazu Full HD a otáčanie kamery v jednej osi
- zabudovaná bezpečnostná siréna s hlasitosťou až 120 dB zmena intenzity svetla
- nastavenie zóny detekcie pohybu
- detekcia a sledovanie pohybu



- nočné videnie: ano, 4x IR LED + biela LED
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



**Obecné číslo H4064**

Objednávkové číslo  
30 24 040 640



**Obecné číslo H4065**

Objednávkové číslo  
30 24 040 650







## GoSmart Kamera IP-800 WASP

Vonkajšia kamera s rozlíšením 5 MPx poskytuje vynikajúcu úroveň ostrosti obrazu a zachytáva 5-megapixelové snímky a videá pre jedinečné detaily. S týmto pokročilým rozlíšením môžete rozoznať dôležité detaily, ako sú tváre, poznávacie značky a ďalšie dôležité informácie, aby ste zaistili bezpečnosť v okolí svojho majetku.

- funkcia PTZ (naklápanie a približovanie) na zabezpečenie komplexného pokrytia sledovanej oblasti
- siréna pre ešte lepší ochranný systém
- farebný záznam aj v noci
- funkcia sledovania pohybu, vďaka ktorej sa pri strate sledovaného objektu kamera vráti do pôvodnej polohy

- nočné videnie
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



### Obecné číslo H4057

Objednávkové číslo  
30 24 040 570



## GoSmart Kamera IP-6000 OWL

Vonkajšia kamera s pripojením 4G ponúka revolučnú kombináciu funkcií, na zaistenie bezpečnosti a flexibility pri umiestňovaní. S pripojením prostredníctvom mobilnej siete môžete monitorovať priestor kdekoľvek, kde nemáte vaše Wi-Fi pripojenie, napríklad chata pri lese, včelín alebo odľahlé budovy.

- pripojenie cez mobilnú sieť 4G
- napájanie solárnym panelom a veľkokapacitnou batériou
- rozlíšenie kamery 3 MPx pre vysokú kvalitu obrazu a primeranú spotrebu dát
- PTZ (naklápanie a približovanie) - posúvajte a približujte kameru podľa potreby a sledujte oveľa väčšiu oblasť ako s fotopascou

- nočné videnie: ano, 4x IR LED + biela LED
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: 4G, LTE
- hlasová komunikácia: obojsmerný

### Obecné číslo H4058

Objednávkové číslo  
30 24 040 580







# Videotelefóny

Získajte dokonalú kontrolu nad prístupom do vášho domova. V bezpečí a bez nutností otvárania dverí komunikujte prostredníctvom smart videotelefónov s očakávanými, aj neočakávanými návštevami pred vašimi dverami, či už ste doma alebo na cestách.



## GoSmart Videotelefon IP-750A


Elegantný videotelefon s dotykovou obrazovkou, ktorý poskytuje neustály dohľad nad vaším domovom. Okrem zabezpečovacích funkcií, môžete pohodlne odomykať vchodové dvere, otvárať garážové dvere alebo bránu.

- elegantný 7" LCD monitor s dotykovou obrazovkou IPS
- pokročilé funkcie zabezpečenia priestoru pred vstupom do objektu
- rozšíriteľný systém vhodný pre bytové domy a viacero domácností
- 3 režimy: doma, nerušiť a mimo domova

## GoSmart LCD monitor IP-750B

Rozširujúci 7" LCD monitor pre videotelefóny rady GoSmart, ktorý ponúka reálne zobrazenie farieb a široké pozorovacie uhly. Po doplnení vonkajšou kamerovou jednotkou zaisť dokonalú kontrolu priestoru pred vašimi dverami.

- elegantný 7" LCD monitor s dotykovou obrazovkou IPS
- pokročilé funkcie zabezpečenia priestoru pred vstupom do objektu
- rozšíriteľný systém vhodný pre bytové domy a viacero domácností
- používa sa na rozšírenie súpravy IP750A, samostatne nie je funkčný



- možnosť nahrávania
- ovládanie zámku
- možnosť pripojenia CCTV kamier
- rozmer monitora: 175 × 118 × 25 mm
- rozmer kamerovej jednotky: 142 × 44 × 21 mm
- uhol záberu kamery: 160°



Obecné číslo  
**H4020**

Objednávkové číslo  
30 10 040 200



8 592920 129678

- veľkosť displeja: 7
- farebný displej: áno, IPS
- ovládanie zámku a pojazdu brány
- intercom
- počet vodičov (monitor/zámok/brána): 4+0+2
- možnosť pripojenia CCTV kamier
- odporúčaná kamerová jednotka: H3016, H3017, H3018, H3019
- rozmer monitora: 145 × 205 × 12 mm



Obecné číslo  
**H4021**

Objednávkové číslo  
30 10 040 210



8 592920 129692





# Videozvončeky

Majte vždy dokonalý prehľad o dianí pred vašimi dverami. So smart videozvončkmi je to ľahké, či už ste doma alebo na cestách. Komunikujte vzdialene s návštevou, robte obrazové záznamy a nechajte sa informovať o zaznamenanom pohybe.



## GoSmart Videozvonček IP-09D DC

Videozvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou a nočným videním zabezpečí váš domov počas dňa a aj v noci. Dodávaný LCD solárny panel umožňuje jeho prevádzku aj tam, kde by to nebolo možné kvôli absencii napájacích káblov.

- prevádzka solárnych panelov a batérií na miestach bez káblových rozvodov
- full HD kamera pre neustály prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- umožňuje ovládanie zámku dverí z mobilnej aplikácie
- alarm v prípade krádeže zariadenia

- ovládanie zámku
- krytie: IP44
- detekcia pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

### Obecné číslo H4030

Objednávkové číslo  
30 10 040 300



8 592920 117545








## GoSmart Videozvonček IP-09C

Videozvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou a nočným videním na zabezpečenie vášho domova počas dňa aj noci. Pre inštaláciu vonkajšieho zvončekového tlačidla môžete po odstránení pôvodného zvončeka použiť existujúce káble.

- jednoduchá inštalácia pomocou existujúcich káblových rozvodov
- full HD kamera pre prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- umožňuje ovládanie zámku dverí z mobilnej aplikácie
- nabíjací adaptér je súčasťou balenia



- ovládanie zámku
- krytie: IP44
- detekcia pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



### Obecné číslo H4031

Objednávkové číslo  
30 10 040 310



8 592920 117569

## GoSmart Videozvonček IP-15S

Video zvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou a nočným videním na zabezpečenie vášho domova počas dňa aj noci. Vďaka mnohým možnostiam napájania je univerzálnym riešením pre inštaláciu vo vašej domácnosti.

- napájanie z batérie a zo siete
- full HD kamera pre prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- elegantný dizajn



- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný






### Obecné číslo H4032

Objednávkové číslo  
30 10 040 320





8 592920 118177





# Senzory

Odhaľte únik plynu, vody, začínajúci požiar alebo akýkoľvek pohyb či neobvyklú aktivitu v reálnom čase vďaka smart senzorum, ktoré vám navyše ihneď prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart odošlú oznámenia na vaše mobilné zariadenie. Vďaka rýchlej reakcii tak môžete predísť veľkým škodám na vašom majetku.



## GoSmart Sensor pohybu IP-2210Z ZigBee

Vstúpte do bezpečnejšej a energeticky účinnejšej budúcnosti s naším kompaktným a všestranným smart pohybovým čidlom. S okamžitou detekciou pohybu, záznamom pohybu a možnosťou automatizácie, vám už nič neunikne.

- okamžité upozornenia a oznámenia v mobilnej aplikácii
- presná detekcia pohybu až do 8 m a v uhle 90°
- aktivácia zariadenia na základe pohybu alebo časového plánu

- detekčný uhol: 90°
- detekčný dosah: 8 m
- krytie: IP20
- napájanie: 1x CR123A (3 V)
- predajný obal: 1 ks, krabička



Obecné číslo  
H5020  
Objednávkové číslo  
30 69 052 010



## GoSmart Snímač dverí IP-2011Z ZigBee

Smart senzor dverí je inovatívne zariadenie na zaistenie vašej bezpečnosti a pohodlia v každodennom živote. Už nebudete musieť myslieť na to, či ste skutočne zavreli okná a dvere vo svojej domácnosti.

- možnosť pripojenia k domácej automatizácii, napr. zapnutie svetiel pri vstupe do miestnosti
- možnosť vytvárania štatistík otvárania/zatvárania monitorovaného objektu
- identifikácia neobvyklých situácií
- jednoduchá montáž vďaka príslušenstvu v balení
- kompaktné rozmery a veľký dosah snímača

- krytie: IP20
- napájanie: 1x CR2032 (3 V)
- predajný obal: 1 ks, krabička



Obecné číslo  
H5021  
Objednávkové číslo  
30 69 052 020







## GoSmart Detektor dymu TS380C-HW

Používanie smart detektora dymu na detekciu potenciálnych nebezpečenstiev včas, nech ste kdekoľvek. Ak detektor zistí dym, spustí hlasný výstražný zvuk, optickú signalizáciu, ale aj okamžite odošle upozornenie do vášho mobilného telefónu.

- minimalistický dizajn
- hlasitá signalizácia 85 dB vo vzdialenosti 3 m
- upozornenie na blížiaci sa koniec životnosti a tiež na potrebu výmeny batérie
- možno integrovať do domáceho bezpečnostného systému

- typ signalizácie: optická aj zvuková
- hlasitosť signalizácie: >85 dB vo vzdialenosti 3 m
- životnosť: 10 rokov
- krytie: IP20
- napájanie: 2x 1,5 V AA, súčasťou balenia



Obecné číslo  
P56500S

Objednávkové číslo  
21 04 103 000



8 592920 122143



## GoSmart Detektor úniku vody P56000S ZigBee

Pomocou smart detektor úniku vody odhľadáte potenciálne nebezpečenie včas, nech ste kdekoľvek. Ak detektor zistí únik vody, spustí hlasné výstražné zvuky, optickú signalizáciu a tiež odošle okamžité upozornenie do vášho mobilného telefónu.

- hlasitosť signalizácie alarmu je 85 dB
- kompaktné rozmery a elegantný dizajn
- ideálny do kúpeľní, kuchýň alebo technických miestností
- možno ho integrovať do domáceho bezpečnostného systému

- typ signalizácie: optická aj zvuková
- hlasitosť signalizácie: >85 dB vo vzdialenosti 1 m
- životnosť: 10 rokov
- krytie: IP65
- napájanie: 1x 3 V CR2, súčasťou balenia



Obecné číslo  
P56000S

Objednávkové číslo  
21 04 104 000



8 592920 122136



## GoSmart Detektor oxidu uhoľnatého TCS0101W

Ideálny pomocník pre tých, ktorí kúria plynovými kotlami, krbmi, kachľami alebo používajú karmu či plynový sporák. Vhodný aj pre všetky miestnosti, v ktorých sa nachádzajú spotrebiče na spaľovanie fosílnych palív. (drevo, uhlie, benzín, plyn...)

- informuje v reálnom čase o hladine CO vo vašej domácnosti
- optická a akustická signalizácia
- pamäť alarmov
- variabilita umiestnenia - zavesenie/umiestnenie v miestnosti
- možnosť kontroly funkčnosti alarmu pomocou tlačidla TEST/HUSH

- typ signalizácie: optická aj zvuková
- hlasitosť signalizácie: >85 dB vo vzdialenosti 3 m
- životnosť: 10 rokov
- krytie: IP30
- napájanie: 2x 1,5 V AA, súčasťou balenia



Obecné číslo  
P56400S

Objednávkové číslo  
21 04 105 000




8 592920 130780





# Prístupové systémy

Prinášajú efektívne a bezpečné riadenie vašich priestorov. Umožňujú jednoduchú kontrolu prístupu do objektu, monitorujú pohyb osôb a informujú o tom, kto vstupuje a opúšťa priestory, či už ide o prácu alebo voľný čas. Všetko potom môžete jednoducho ovládať pomocou aplikácie EMOS GoSmart.




ZigBee 3.0



## GoSmart Kódová klávesnica IP-006AX

Sofistikovaná kódová klávesnica s mnohými šikovnými funkciami ako napríklad diaľkové odomykanie pomocou aplikácie EMOS GoSmart, jednoduchšia správa jednotlivých členov priamo v aplikácii, záznamy vstupov apod. sa stane bezpečným pomocníkom pre vaše vchodové dvere



- vysokokvalitné a robustné vyhotovenie klávesnice
- diaľkové odomykanie prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart
- funkcia zaznamenávania vstupov na jednoduchú správu dochádzky
- správa jednotlivých členov (každý člen môže mať vlastný jedinečný kód alebo čip RFID)



- počet spínacích relé: 1
- počet kódov: až 1 000
- napájanie: 12 V AC/DC (nie sú súčasťou balenia)
- podsvietenie
- rozmer: 23 × 78 × 115 mm

### Obecné číslo H5023

Objednávkové číslo  
30 69 050 230







# Termostaty

Znížte náklady na vykurovanie svojho domova pomocou smart termostatmi a termostatickým ovládaním. Nastavte optimálnu teplotu pre rôzne miestnosti a časy počas dňa a ovládajte ich na diaľku pomocou mobilného zariadenia.



## GoSmart Termostat P56201

- kalibrácia teploty ▪ detský zámok
- pracovné režimy: automatický / manuálny / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací a chladiaci systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C
- spínanie: napätové 230 V AC, 50 Hz
- rozmer: 138 × 88 × 33 mm




Obecné číslo P56201  
Objednávkové číslo 21 01 900 000



## GoSmart Bezdrôtový termostat P56211

- kalibrácia teploty ▪ detský zámok
- pracovné režimy: automatický / manuálny / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací a chladiaci systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C
- spínanie: 230 V AC alebo beznapätové




Obecné číslo P56211  
Objednávkové číslo 21 01 900 001



## GoSmart Podlahový termostat P56201UF

- kalibrácia teploty ▪ detský zámok
- pracovné režimy: automatický / manuálny / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C
- spínanie: napätové 230 V AC, 50 Hz
- rozmer: 86 × 86 × 43 mm



Obecné číslo P56201UF  
Objednávkové číslo 21 01 900 002



## GoSmart Termostatická hlavica P5630S


- ochrana proti zamrznutiu
- detekcia otvoreného okna
- typ termohlavice: SMART, programovateľná
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 1 °C až 70 °C, rozlíšenie 0,5 °C
- nastaviteľný rozptyl teploty: 0,5 °C až 1,5 °C, po 0,5 °C
- ochrana proti zamrznutiu
- funkcia otvoreného okna



Obecné číslo P5630S  
Objednávkové číslo 21 01 900 003







# Meteostanice a teplomery

Moderné meteostanice a teplomery zobrazujú presné a aktuálne informácie o počasi, teplote a vlhkosti vonku a vo vašom dome. Pomocou našich zariadení môžete plánovať svoje aktivity a optimalizovať svoje nastavenia vykurovania alebo klimatizácie pre maximálne pohodlie.



ZigBee 3.0



Smart teplomery vám poskytujú úplnú kontrolu nad prostredím vo vašej domácnosti. Teplomery presne merajú vnútornú teplotu a vlhkosť, zobrazujú históriu údajov prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart a ľahko sa pripájajú k automatizácii domácnosti. Napríklad pri zistení vyššej vlhkosti sa automaticky zapne vetranie kúpeľne.

## GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0102 ZigBee

- prevedenie teplomera: bezdrôtový – smart
- vnútorná teplota: -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vnútorná vlhkosť: 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %



Obecné číslo  
EGS0102  
Objednávkové číslo  
26 03 122 000



- meria vnútornú teplotu a vlhkosť
- možnosť prepínania stupňov C a F
- funkcia zobrazenia histórie údajov o teplote a vlhkosti v aplikácii
- funkcia upozornení a výstrah na teplotu a vlhkosť – nastaviteľná
- funkcia alarmu pri prekročení nastaveného rozsahu napájanie z batérie

## GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0101 ZigBee

- prevedenie teplomera: bezdrôtový – smart
- vnútorná teplota: -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vnútorná vlhkosť: 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %




Obecné číslo  
EGS0101  
Objednávkové číslo  
26 03 123 000





# Regulačné ventily

Praktické zariadenie, ktoré vám umožní otvárať a zatvárať prívody vody alebo plynu prostredníctvom mobilnej aplikácie vo vašom mobilnom telefóne. Ušetríte náklady na energiu a znížite opotrebovanie spotrebičov.



ZigBee 3.0



## GoSmart Motorizovaný zatvárač ventilov voda/plynu P5640S ZigBee

Praktický motorizovaný ventil ovládaný bezdrôtovo, ktorý je ideálny doplnok k inteligentným detektorom, kde pri detekcii núdzový stav, okamžite uzavrie prívod vody alebo plynu a zabráni ešte väčším škodám.

- automatické a manuálne ovládanie v prípade výpadku elektrickej energie
- vysoký výkon a krútiaci moment
- okamžitá reakcia na zistenie havárie v prípade plnej automatizácie
- ideálne ako doplnok k detektoru GoSmart
- detektor úniku vody alebo dymu
- kompatibilný s uzávermi, ktoré sa zatvárajú/otvárajú s otočením o 90°
  
- priemer potrubia: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- krútiaci moment: max. 5,88 Nm
- prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C
- krytie: IP20
- napájanie: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (súčasťou balenia)
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládanie hlasovými asistentmi



Obecné číslo  
**P5640S**  
Objednávkové číslo  
21 05 564 000







# Kvalita vzduchu

Vstúpte s nami do čistejšieho a zdravšieho života. Monitorujte a analyzujte aktuálny stav ovzdušia vo vašej domácnosti pomocou produktov z radu EMOS GoSmart.



## GoSmart Monitor kvality vzduchu E30300

Zvýšená koncentrácia CO<sub>2</sub> vedie k ospalosti, únave a zníženiu schopnosti sústrediť sa, bolesti hlavy a nepríjemný pocit z vydychovaného vzduchu. Monitor kvality vzduchu GoSmart je ideálnym pomocníkom na zabezpečenie príjemného a zdravého prostredia všade na svete, kdekoľvek ho potrebujete. Vhodný do kancelárií, školských učební, zasadacích miestností, študovní atď.

- prehľad aktuálnej úrovne CO<sub>2</sub>
  - spustí vnútorný alarm, ak je prekročená nastavená úroveň CO<sub>2</sub>, a prostredníctvom aplikácie sa odošle upozornenie do aplikácie EMOS GoSmart na váš mobilný telefón
  - farebná animácia kvality vzduchu pomocou 3 stupňov
  - zobrazuje aj hodiny a môže sa používať ako budík
  - prehľadný a trvalo podsvietený displej
- trvalé podsvietenie
  - upozornenie na CO<sub>2</sub>
  - indikátor hladiny CO<sub>2</sub>
  - vnútorná teplota: 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
  - vnútorná vlhkosť: 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 %
  - protokol: Wi-Fi



Obecné číslo  
E30300  
Objednávkové číslo  
26 27 303 000





# Svietidlá

Nastavte si svetelné podmienky tak, aby zodpovedali vašej aktuálnej činnosti a nálade. S inteligentným telefónom, hlasovým asistentom alebo svojím diaľkovým ovládačom môžete ovládať osvetlenie v celom svojom dome alebo byte, vrátane ovládania jasú a farieb.



SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE

Budete môcť pohodlne ovládať moderné smart svietidlo z aplikácie v smartfóne alebo pomocou diaľkového ovládania. Môžete si nastaviť farbu svetla a jeho intenzitu tak, aby ste zakaždým vytvorili dokonalú atmosféru.

- prepojenie s inými zariadeniami smart domácnosti
- plynulé stmievanie, nastavenie farby svetla
- funkcia časovača a nočného svetla



## GoSmart LED svítidlo ILVI 30W

- náhrada za žiarovku: 110 W
- krytie: IP20
- svetelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- typ difúzora: mliečny
- rozmer: priemer 400 × 70 mm
- možnosť stmievania



1 800 lm

Obecné číslo ZM5191

Objednávkové číslo 15 39 087 300



8 592920 122570

## GoSmart LED svítidlo ILVI 45W

- náhrada za žiarovku: 160 W
- krytie: IP20
- svetelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- typ difúzora: mliečny
- rozmer: priemer 500 × 70 mm
- možnosť stmievania



2 700 lm

Obecné číslo ZM5192

Objednávkové číslo 15 39 087 450



8 592920 122587







# Žiarovky

Inteligentné žiarovky sa stanú vašim kľúčom k domácej automatizácii. Vytvárajte scény a využívajte nastavenia osvetlenia vo vašej domácnosti, od stmievania až po rôzne farebné tóny svetla. Vytvorte si príjemnú atmosféru a dodajte svojmu domovu nielen kvalitu, ale aj smart osvetlenie.



## BENEFITY

- ▶ **cirkadiánný rytmus** – mení automaticky farebnú teplotu svetla počas dňa, aby napodobnila prirodzený rytmus slnečného svetla a pozitívne ovplyvňuje naše biologické hodiny, spánok a celkovo pohodlný životný štýl
- ▶ **hudobný režim** – žiarovka sa synchronizuje s okolitou hudbou a môže tak blikať v súlade s jej rytmom
- ▶ **plánovanie** – nastavenie cyklov, režimu spánku, svetelného alarmu/budíka
- ▶ **zokupovanie žiaroviek** – umožňuje zokupovať žiarovky s rovnakým komunikačným protokolom, takže nemusíte ovládať každú žiarovku osobitne, napr. vytvoríme skupinu „Kuchyňa“ a ovládame celé osvetlenie kuchyne jedným kliknutím.
- ▶ **reverzný spínač** – funkcia, ktorá väčšine žiaroviek chýba, zapínanie a vypínanie podľa aktuálneho stavu
- ▶ **prednastavené scény** – každá žiarovka má sadu vopred vytvorených scén v aplikácii (dýchanie, plynulý prechod medzi farbami...), je možno prispôsobiť podľa vlastných preferencií
- ▶ **pamäť pri zapnutí** – nastavenia, ktoré určuje, ako sa bude žiarovka správať po zapnutí - napr. či sa rozsvieti na predchádzajúci jas, teplotu alebo konkrétnu farbu
- ▶ **stmievanie** – všetky žiarovky sú stmievateľné v rozsahu 100 % - 10 %

Smart žiarovky WIFI môžete ovládať pomocou mobilnej aplikácie. Žiarovky umožňujú párovanie do skupín a nastavenie rôznych vlastností, ako je farba a intenzita svetla, podľa vašich predstáv.

- ovládanie prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne
- možnosť spárovania viacerých žiaroviek do skupín
- možnosť stmievania a zmeny farby svetla
- dôveryhodné podanie farieb RGB



DIMMABLE  
10% - 100%

CCT

RGB

### GoSmart LED žiarovka A60 9W E27 RGB

- svetelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo  
ZQW514R  
Objednávkové číslo  
15 20 503 500



### GoSmart LED žiarovka A60 11W E27 RGB

- svetelný tok: 1050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo  
ZQW515R  
Objednávkové číslo  
15 20 503 501



### GoSmart LED žiarovka A60 14W E27 RGB

- svetelný tok: 1400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo  
ZQW516R  
Objednávkové číslo  
15 20 503 502



### GoSmart LED žiarovka CANDLE 4,8W E14 RGB

- svetelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 180°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo  
ZQW322R  
Objednávkové číslo  
15 25 501 500



### GoSmart LED žiarovka MR16 4,8W GU10 RGB

- svetelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 120°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



Obecné číslo  
ZQW832R  
Objednávkové číslo  
15 25 500 500





Smart žiarovky ZigBee možno ovládať pomocou mobilnej aplikácie. Žiarovky umožňujú párovanie do skupín a nastavenie rôznych vlastností, ako je farba a intenzita svetla, podľa vašich predstáv.

- ovládanie prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne
- viacero žiaroviek možno spárovať do skupín
- možnosť stmievania a zmeny farby svetla
- dôveryhodné podanie farieb RGB



**ZigBee**

3.0

**DIMMABLE**  
10% - 100%

**CCT**

**RGB**

### GoSmart LED žiarovka A60 9W E27 RGB

- svetelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



**Obecné číslo**  
**ZQZ514R**  
Objednávkové číslo  
15 25 753 500



8 592920 121078

### GoSmart LED žiarovka A60 11W E27 RGB

- svetelný tok: 1050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



**Obecné číslo**  
**ZQZ515R**  
Objednávkové číslo  
15 25 753 501



8 592920 121108

### GoSmart LED žiarovka A60 14W E27 RGB

- svetelný tok: 1400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



**Obecné číslo**  
**ZQZ516R**  
Objednávkové číslo  
15 25 753 502



8 592920 121139

### GoSmart LED žiarovka CANDLE 4,8W E14 RGB

- svetelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 180°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



**Obecné číslo**  
**ZQZ322R**  
Objednávkové číslo  
15 25 751 500



8 592920 121160

### GoSmart LED žiarovka MR16 4,8W GU10 RGB

- svetelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 120°
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife



**Obecné číslo**  
**ZQZ832R**  
Objednávkové číslo  
15 25 750 500




8 592920 121191






# Vianočné osvetlenie

Doprajte si jednoduché ovládanie a nastavenie osvetlenia vianočného stromčeka, vonkajšie dekorácie alebo interiéru vášho domova. Využite rôzne nastavenia scén, animácií alebo zmeny farby svetla a prispôbte osvetlenie svojim potrebám.




Smart vianočné reťaze LED EMOS GoSmart s technológiou WIFI dokážu rozsvietiť Vianoce všetkými farbami. Prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne môžete nastaviť farbu a funkciu časovača. Vďaka stupňu vodotesnosti IP44 si môžete svetlá užívať bez starostí doma alebo vonku.

- až 64 svetelných módov, rôzne dĺžky reťaze 8-24 m
- ovládanie prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart cez váš mobilný telefón
- funkcia časovača, ktorá slúži na zabezpečenie zapnutia a vypnutia osvetlenia v nastavenom čase
- synchronizácia s hudbou - reťaz bude blikať do rytmu hudby vďaka integrovanému mikrofónu
- hlasové ovládanie prostredníctvom služby Amazon Alexa alebo Google Assistant



## GoSmart LED vianočný retaz CLASSIC 8 m RGB

- rozmer: 8 m
- použitie: vonkajšie aj vnútorné
- typ napájania: sieťový adaptér




Obecné číslo  
**D4ZR01**  
Objednávkové číslo  
15 50 044 028



## GoSmart LED vianočný retaz CLASSIC 12 m RGB

- rozmer: 12 m
- použitie: vonkajšie aj vnútorné
- typ napájania: sieťový adaptér




Obecné číslo  
**D4ZR02**  
Objednávkové číslo  
15 50 044 029



## GoSmart LED vianočný retaz CLASSIC 18 m RGB

- rozmer: 18
- použitie: vonkajšie aj vnútorné
- typ napájania: sieťový adaptér




Obecné číslo  
**D4ZR03**  
Objednávkové číslo  
15 50 044 030



## GoSmart LED vianočný retaz CLASSIC 24 m RGB

- rozmer: 24 m
- použitie: vonkajšie aj vnútorné
- typ napájania: sieťový adaptér



Obecné číslo  
**D4ZR04**  
Objednávkové číslo  
15 50 044 031







# Scénické ovládače

Ovládajte jediným tlačidlom viac domácich elektrických zariadení alebo svetiel naraz. S týmto sofistikovaným typom vypínačov môžete naprogramovať rôzne scény alebo nastavenia svetelných efektov a potom ich jednoducho aktivovať.





ZigBee 3.0



## Ako fungujú?

Scénické spínače sa pripájajú k iným inteligentným domácim zariadeniam pomocou brány ZigBee pripojenej k vašej domácej sieti WIFI. Pomocou mobilnej aplikácie EMOS GoSmart potom môžete nastaviť jednotlivé scény.


Pre každú z troch pozícií tlačidiel môžete nastaviť špeciálnu funkciu. Začalo svietiť slnko a vonkajšia teplota stúpla? Stlačením jediného tlačidla môžete naraz vypnúť svetlá v miestnosti, stiahnuť rolety a aktivovať zvlhčovač vzduchu.





## GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2001ZW

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: CR 2430 3 V




Obecné číslo  
**H5011**

Objednávkové číslo  
30 69 050 110



## GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2001ZB

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: CR 2430 3 V



Obecné číslo  
**H5014**

Objednávkové číslo  
30 69 050 140



## GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2002ZW

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 2
- napájanie: CR 2430 3 V




Obecné číslo  
**H5012**

Objednávkové číslo  
30 69 050 120



## GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2002ZB

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 2
- napájanie: CR 2430 3 V




Obecné číslo  
**H5015**

Objednávkové číslo  
30 69 050 150



## GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2004ZW

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 4
- napájanie: CR 2430 3 V



Obecné číslo  
**H5013**

Objednávkové číslo  
30 69 050 130



## GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2004ZB

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 4
- napájanie: CR 2430 3 V



Obecné číslo  
**H5016**

Objednávkové číslo  
30 69 050 160





# Centrálne jednotky

Rozšírte svoju inteligentnú domácnosť o ďalšie senzory a produkty. S centrálnou jednotkou ich pohodlne môžete pripojiť a používať na nastavenie automatizácie. Malé bezdrôtové snímače môžu fungovať niekoľko rokov na jednu batériu vďaka nízkej spotrebe ZigBee protokolu.



ZigBee 3.0



## GoSmart Multifunkčná ZigBee brána IP-1000Z

Brána ZigBee bude fungovať ako základná jednotka pre inteligentnú domácnosť a bude pripájať ďalšie senzory a produkty do jednej centrálnej, riadenej jednotky. Umožní nastaviť ich automatizáciu.

- komunikačné protokoly Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- jednoduchá inštalácia a pripojenie k iným senzorum a produktom
- miniatúrne rozmery
- maximálny počet pripojených zariadení: 50
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 5 V DC/1,0 A



Obecné číslo H5001

Objednávkové číslo 30 69 050 010



## GoSmart Opakovač signálu IP-2213Z

Opakovač signálu pre bránu Zigbee je efektívne zariadenie pre rozšírenie dosahu signálu ZigBee. Ideálny pomocník tam, kde signál z brány Zigbee nemôže z rôznych dôvodov dosiahnuť ako napríklad hrúbka steny, elektromagnetické rušenie alebo vzdialenosť medzi zariadeniami.

- minimalistický dizajn
- jednoduchá inštalácia pomocou USB adaptéra
- výrazné zlepšenie signálu na neprístupných miestach
- nízka spotreba energie
- bezpečná technológia šifrovania
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- napájanie: 5 V DC/1,0 A



Obecné číslo H5022

Objednávkové číslo 30 69 052 030







# Zásuvky

Buďte inteligentní s vnútornými alebo vonkajšími zásuvkami, sledujte svoju spotrebu elektrickej energie, vypínajte a zapínajte ich na diaľku pomocou mobilného zariadenia. Šetrite peniaze a čas.

- zapínajte a vypínajte spotrebiče na diaľku pomocou mobilného telefónu
- automatizujte prevádzku pripojených zariadení
- šetrite energiu a monitorujte spotrebu
- funkcia časovača
- detský zámok
- po vypnutí elektriny sa vráti do stavu pred výpadkom prúdu - ON/OFF

## GoSmart Zásuvka IP-3001F

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta




**Obecné číslo P5551**  
Objednávkové číslo  
19 16 055 510



## GoSmart Zásuvka IP44 IP-3005F

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
- počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta



**Obecné číslo P5552**  
Objednávkové číslo  
19 16 055 520



## GoSmart Zásuvka IP-3007F ZigBee

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
- počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta



**Obecné číslo P5553**  
Objednávkové číslo  
19 16 555 300





## GoSmart Zásuvka IP44 IP-3008F ZigBee

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
- počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta





**Obecné číslo P5554**  
Objednávkové číslo  
19 16 555 400





# Moduly

Inteligentné moduly majú malé rozmery a ľahko ich pripojiť pod bežný vypínač do inštalačnej krabice bez toho, aby ste museli vymieňať svoje staré spínače, ktoré ladia s interiérom domu. Získate tak hlavné výhody inteligentných zariadení.



Malé rozmery a veľký účinok. To sú naše spínacie a stmievacie moduly, ktoré vám umožňujú ovládať osvetlenie vo vašej domácnosti pomocou mobilnej aplikácie. Môžete tak nastaviť intenzitu svetiel a napríklad aj čas ich zapnutia alebo vypnutia.

- pripojenie prostredníctvom protokolu ZigBee alebo Wi-Fi
- varianty pre nulový a beznulový vodič v mieste zapojenia
- 1- alebo 2-kanálový modul, ktorý si vyberiete podľa toho, ktorý spínač chcete premeniť na smart spínač (jednotkový spínač/dvojitý spínač)
- manuálne ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie EMOS GoSmart alebo hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant

## Jednoduchá inštalácia



### GoSmart Stmievací modul IP-2111DZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Obecné číslo H5107  
Objednávkové číslo 30 69 051 070



### GoSmart Stmievací modul IP-2112DZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Obecné číslo H5108  
Objednávkové číslo 30 69 051 080





## GoSmart Spínací modul IP-2101SZ, Zigbee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0



Obecné číslo  
H5101

Objednávkové číslo  
30 69 051 010



## GoSmart Spínací modul IP-2103SZ, Zigbee, 1-kanálový, bez nulového vodiča

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0 No Neutral



Obecné číslo  
H5103

Objednávkové číslo  
30 69 051 030



## GoSmart Spínací modul IP-2101SW, Wi-Fi, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Obecné číslo  
H5105

Objednávkové číslo  
30 69 051 050



## GoSmart Spínací modul IP-2102SZ, Zigbee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0



Obecné číslo  
H5102

Objednávkové číslo  
30 69 051 020



## GoSmart Spínací modul IP-2104SZ, ZigBee, 2-kanálový, bez nulového vodiča

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0 No Neutral



Obecné číslo  
H5104

Objednávkové číslo  
30 69 051 040



## GoSmart Spínací modul IP-2102SW, Wi-Fi, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Obecné číslo  
H5106

Objednávkové číslo  
30 69 051 060





ZigBee 3.0



Či už ste doma alebo na cestách, ovládajte svoje závesy, rolety alebo vonkajšie žalúzie pomocou smart motorického modulu, ktorý pripojíte pomocou protokolu ZigBee.

- vyžaduje prítomnosť vodiča N v mieste pripojenia
- jednoduchá inštalácia
- manuálne ovládanie pomocou mobilnej aplikácie EMOS GoSmart alebo pomocou hlasových asistentov Amazon Alexa a Google Assistant

### GoSmart Motorický modul IP-2121CZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W


ZigBee 3.0



Obecné číslo  
H5109  
Objednávkové číslo  
30 69 051 090



8 592920 125908



### GoSmart Motorický modul IP-2122CZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0

Obecné číslo  
H5110  
Objednávkové číslo  
30 69 051 100



8 592920 125885





## GoSmart Garážový modul IP-2131SW

Smart modul na ovládanie garážových brán poskytuje väčšiu bezpečnosť vášho domova a eliminuje otázky, či ste zatvorili garážové alebo príjazdové dvere.

- diaľkové ovládanie garážovej brány pomocou aplikácie EMOS GoSmart vo vašom mobilnom telefóne
- upozornenie na aktivitu brány v reálnom čase prostredníctvom odoslania upozornení do vášho mobilného telefónu
- automatizácia s inými produktmi GoSmart
- diaľkové monitorovanie stavu otvárania/zatvárania garáže odkiaľkoľvek možno použiť aj pre vstupné brány

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi/BLE
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W






Obecné číslo  
H5111  
Objednávkové číslo  
30 69 051 110





# Osobné váhy


Udržujte svoje telo, myseľ a hmotnosť v kondícii pomocou našich smart váh. Získate s nami dokonalejší prehľad nielen o svojej váhe, ktorá ovplyvňuje váš zdravý životný štýl.



## GoSmart Osobná váha EV112

Smart osobná váha EV112 dokáže sledovať až 18 telesných ukazovateľov a poskytne vám podrobné informácie o vašom tele. Vďaka prehľadným správam v grafickej podobe budete sledovať svoj pokrok na ceste k vysnívanej postave.

- k dispozícii je 18 merateľných hodnôt, ako napríklad index BMI, množstvo telesného tuku, percento svalovej hmoty, vaša ideálna hmotnosť a oveľa viac
- pamäť až pre 10 rôznych používateľov
- maximálna hmotnostná kapacita 180 kg (396 libier)
- presnosť váženia do 100 g
- elegantný sklenený dizajn s priehľadným podsvietením
- LCD displej
- LCD displej
- podsvietený displej
- povrch váhy: ITO tvrdené sklo
- max. záťaž: 180 kg
- Bluetooth
- BMI index – meranie tuku, vody a svalovej hmoty
- jednotky váhy: kg, lb




**Obecné číslo**  
**EV112**  
Objednávkové číslo  
26 17 010 902







Nechajte svoju domácnosť, aby sa starala sama o seba, a doprajte si tak viac času pre svojich blízkych a záujmy.




#### ZABEZPEČENIE DOMÁCNOSTI

- 1 vnútorné IP kamery
- 2 vonkajšie IP kamery
- 3 Videotelefony
- 4 Videovonččky
- 5 Senzory
- 6 Systémy kontroly prístupu



#### MERANIE A REGULÁCIE

- 8 Termostaty
- 9 Meteostanice a teplomery
- 10 Regulačné ventily
- 11 Kvalita vzduchu



#### ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A OVLÁDANIE

- 12 Scénické ovládače
- 13 Centrálné jednotky
- 14 Predlžovacie príklady
- 15 Zásuvky
- 16 Moduly



#### SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE

- 17 Žiarovky
- 18 Pásy
- 19 Svietidlá
- 20 Vianočné osvetlenie
- 21 Reflektory
- 22 Záhradné osvetlenie
- 23 Ambientné osvetlenie



#### DOM A ZÁHRADA

- 24 Váhy
- 25 Kírmidlá
- 26 Zavlažovacie systémy